

包装名称	规格尺寸	版本编号
金领冠育护有机 130g SI	罐高109mm, 罐内径72.9mm, 奶粉罐型号300#	JLGYHYJ-1-130T-202411A1-SJG1

112.5mm



欢迎查询: www.jlgclub.com
欢迎咨询: 400 800 1111



扫一扫, 获得更多资讯及会员权益

生产者: 辽宁金领冠乳业有限公司
地址/产地: 辽宁省沈阳市法库县秀水镇山经济开发区
食品生产许可证编号: SC20121012400019
内蒙古伊利实业集团股份有限公司 出品

产品类别、属性: 乳基婴儿配方奶粉
产品标准代号: GB 10765-2021
保质期至、生产日期及批号请见罐底
检验合格证号参见批号

YG01



1段

金领冠® 育护

净含量/规格: 130克
配方注册号: 国食注字YP20220062

婴儿配方奶粉 (0-6月龄, 1段)

营养成分表			
项目	每100克奶粉	每100毫升奶液	每100千焦
能量/(kJ)	2163	279	100
蛋白质/(g)	10.50	1.35	0.49
脂肪/(g)	27.30	3.60	1.29
亚油酸/(g)	4.30	0.55	0.20
α-亚麻酸/(mg)	430	55	20
碳水化合物/(g)	54.6	7.0	2.5
维生素			
维生素A(μg RE)	385	50	18
维生素D(μg)	12.90	1.66	0.60
维生素E/(mg α-TE)	7.00	0.90	0.32
维生素K(μg)	70.00	9.03	3.24
维生素B ₁ (μg)	550	71	25
维生素B ₂ (μg)	600	77	28
维生素B ₆ (μg)	420.0	54.2	19.4
维生素B ₁₂ (μg)	2.600	0.335	0.120
烟酸(烟酰胺)/(μg)	4000	516	185
叶酸(μg)	79.0	10.2	3.7
泛酸(μg)	2850	368	132
维生素C/(mg)	65.0	8.4	3.0
生物素(μg)	16.00	2.06	0.74
胆碱/(mg)	130.0	16.8	6.0
矿物质			
钠/(mg)	189.3	24.4	8.8
钾/(mg)	466	60	22
钙/(mg)	386.1	49.8	17.9
镁/(mg)	32.0	4.1	1.5
铁/(mg)	4.75	0.61	0.22
锌/(mg)	3.77	0.49	0.17
铜/(μg)	50.00	6.45	2.31
锰/(mg)	350	45	16
硒/(mg)	220	28	10
碘/(μg)	98.0	12.6	4.5
氯/(mg)	325	42	15
磷/(μg)	19.50	2.52	0.90
可溶性成分			
乳糖/(mg)	45.0	5.8	2.1
牛磺酸/(mg)	40.0	5.2	1.8
左旋肉碱/(mg)	11.0	1.4	0.5
二十二碳六烯酸(DHA)/(mg)	120.0	15.5	5.5
二十碳四烯酸(ARA)/(mg)	150.0	19.4	6.9
膳食纤维			
低聚半乳糖(G)	1.50	0.19	0.07
低聚果糖(G)	1.50	0.19	0.07
1,3-二糖-2-棕榈酸甘油二酯(G)	6.00	0.77	0.28
核苷酸/(mg)	35.00	4.52	1.62
100毫升奶液=12.9克婴儿配方奶粉+90毫升温开水			

配料: 生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油二酯、大豆油、玉米油)、乳糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、酪蛋白、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、石蜡酸盐、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷)、动物双歧杆菌乳亚种HN019、动物双歧杆菌乳亚种B-12、嗜链球菌、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(噻吩磺酰)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、D-生物素、氯化胆碱、矿物质: 硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碘化钾、亚硒酸钠、碳酸钾、磷酸二钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、氯化镁。

冲泡说明 Preparation

1. 喂奶之前请洗手, 彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的奶垢。将奶具放入沸水中煮5分钟彻底消毒。
2. 依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示, 将50℃以下温开水的量加入温开水中, 加入温开水的奶液。
3. 请使用罐内专用量匙, 依照喂哺表的指示, 加入准确份量的奶粉。
4. 均匀搅动奶液直至奶粉完全溶解。

贮存条件 Storage Condition

置阴凉、干燥处贮存。使用后请拧紧罐盖, 并在一个月内用完。请在罐底所印有效日期前请前使用此产品。
提示: 喂奶时应抱着婴儿, 如有疏忽可能会引起婴儿窒息。

喂哺表 Feeding Table

请用煮沸的水, 消毒后的奶嘴, 按照“喂哺表”的指示与冲调说明进行配制。每次只调一次用量并尽快饮用, 不要留存未喝完奶液。


月龄	每次喂哺份量		每天喂哺次数(次)
	温开水(毫升)	奶粉(平匙)	
第1周	60	2	7-8
第2至4周	90	3	6-7
第5至6周	120	4	5-6
第7至12周	150	5	5-6
第4个月	180	6	5-6
第5至6个月	210	7	5-6

提醒: 喂奶时请用专用量匙, 用多于或少于指定份量的奶粉, 将令婴儿得不到适当的营养。除非有专业人员建议, 请勿改变奶液浓度。
● 对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳, 在母乳不足或无母乳时, 可食用本产品。

225.5mm

最小字高:

- 1.左侧最小字高: 1.811mm (至)
- 2.中间最小字高: 3.13mm (配)
- 3.右侧最小字高: 1.8mm (I)



净含量/规格: 130克
净含量最小字高: 3.201mm




包装名称	规格尺寸	版本编号
金领冠育护400g SI	长*宽*高: 145*65*190mm	JLGYH-1-400H-202411A1-SJG1




6907992631493
条码放大系数1.0
37.29mm × 25.93mm

条码大小标识:

最小字高:
1.正面最小字高: 4.05mm (配)
2.背面最小字高: 2.144mm (至)
3.左侧最小字高: 2.001mm (醒)
4.右侧最小字高: 2.001mm (豆)
5.顶部最小字高: 2.166mm (可)



净含量/规格: 400克
净含量最小字高: 4.121mm



包装名称	规格尺寸	版本编号
金领冠育护820g SI	罐高172mm, 罐内径126.4mm, 奶粉罐型号502#C	JLGYH-1-820T-202411A1-SJG1

菲林编号 C M Y K

工艺: 393.8mm 罐高172mm, 2道滚筋, 易撕盖





欢迎查询: www.jlgclub.com
欢迎咨询: 400 800 1111



扫一扫, 获得更多资讯及会员权益

生产者: 辽宁金领冠乳业有限公司
地址/产地: 辽宁省沈阳市法库县秀水辉山经济开发区
食品生产许可证编号: SC20121012400019
内蒙古伊利实业集团股份有限公司 出品
产品类别、属性: 乳基婴儿配方奶粉
产品标准代号: GB 10765-2021
保质期至、生产日期及批号请见罐底
检验合格证号参见批号

重要事项
对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

6907992637860

金领冠

金领冠® 育护

1段

净含量/规格: 820克
配方注册号: 国食注字YP20220062
婴儿配方奶粉 (0-6月龄, 1段)

营养成分表			
项目	每100克奶粉	每100毫升奶液	每100千焦
能量(kJ)	2163	279	100
蛋白质(g)	10.50	1.35	0.49
脂肪(g)	27.90	3.60	1.29
亚油酸(g)	4.30	0.55	0.20
α-亚麻酸(g)	430	55	20
碳水化合物(g)	54.6	7.0	2.5
维生素			
维生素A(μg RE)	385	50	18
维生素D(μg)	12.90	1.66	0.60
维生素E(μg α-TE)	7.00	0.90	0.32
维生素K(μg)	70.00	9.03	3.24
维生素B ₁ (μg)	550	71	25
维生素B ₂ (μg)	600	77	28
维生素B ₆ (μg)	420.0	54.2	19.4
维生素B ₁₂ (μg)	2.600	0.335	0.120
叶酸(μg)	4000	516	185
胆碱(μg)	79.0	10.2	3.7
泛酸(μg)	2850	368	132
维生素C(mg)	65.0	8.4	3.0
生物素(μg)	16.00	2.06	0.74
胆碱(mg)	130.0	16.8	6.0
矿物质			
钠(mg)	189.3	24.4	8.8
钾(mg)	466	60	22
钙(μg)	386.1	49.8	17.9
镁(mg)	32.0	4.1	1.5
铁(mg)	4.75	0.61	0.22
锌(mg)	3.77	0.49	0.17
铜(μg)	50.00	6.45	2.31
锰(mg)	350	45	16
钴(μg)	320	41	15
碘(μg)	98.0	12.6	4.5
硒(μg)	925	120	43
磷(μg)	19.50	2.52	0.90
膳食纤维			
膳食纤维(mg)	45.0	5.8	2.1
牛磺酸(mg)	40.0	5.2	1.9
左旋肉碱(mg)	11.0	1.4	0.5
二十二碳六烯酸(DHA)(mg)	120.0	15.5	5.5
二十碳五烯酸(EPA)(mg)	150.0	19.4	6.9
益生成分			
益生纤维(g)	1.50	0.19	0.07
低聚果糖(g)	1.50	0.19	0.07
1,3-二甘油-2-棕榈酸甘油二酯(g)	6.00	0.77	0.28
核苷酸(mg)	35.00	4.52	1.62

100毫升奶液=12.9克婴儿配方奶粉+90毫升温开水

冲调说明 Preparation

- 罐盖开启方式: 单手轻触上盖, 将拇指指尖置于正面锁扣底部, 向外轻提上盖, 瞬间将罐盖开启。
- 调奶之前请洗手, 彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残留。将奶瓶放入沸水中煮五分钟彻底消毒。
- 依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示, 将50℃以下准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。
- 取下固定在罐盖上的量匙, 量取奶粉, 依照喂哺表的指示, 加入准确份量的奶粉。
- 均匀摇动奶瓶直至奶粉完全溶解。

贮存条件 Storage Condition

置阴凉、干燥处贮存。使用后请将罐盖紧, 并在一个月
内用完。请在罐底所印有效日期届满前使用此产品。
提示: 喂奶时应抱着婴儿, 如有疏忽可能会引起婴儿窒息。

喂哺表 Feeding Table

月龄	每次喂哺份量		每天喂哺次数(次)
	温开水 (毫升)	奶粉 (平匙)	
第1周	60	2	7-8
第2至4周	90	3	6-7
第5至6周	120	4	5-6
第7至12周	150	5	5-6
第4个月	180	6	5-6
第5至6个月	210	7	5-6

提醒: 调奶时请用专用量匙, 用多于或少于指定份量的奶
粉, 将令婴儿得不到适当的营养。除非有专业人员建议,
请勿改变奶的浓度。

6907992637860
条码放大系数1.0
37.29mm × 25.93mm

条码大小标识:

最小字高:
1.左侧最小字高: 2.001mm (至)
2.中间最小字高: 4.05mm (配)
3.右侧最小字高: 2.005mm (配)

13.224 mm 13.084 mm 13.302 mm 73.356 mm 13.096 mm 12.965 mm 12.861 mm
金领冠® 育护

净含量/规格: 820克
净含量最小字高: 4.22mm

144.176 mm
19.028 mm
婴儿配方奶粉 (0-6月龄, 1段)

15mm

176 mm

14mm

菲林编号

C M Y K

工艺:

393.8mm

罐高172mm, 2道滚筋, 易撕盖



金领冠



扫一扫, 获得更多资讯及会员权益

欢迎查询: www.jlgclub.com
欢迎咨询: 400 800 1111



生产者: 辽宁金领伊利乳业有限公司
地址/产地: 辽宁省沈阳市法库县秀水辉山经济开发区
食品生产许可证编号: SC20121012400019
内蒙古伊利实业集团股份有限公司 出品
产品类别、属性: 乳基婴儿配方奶粉
产品标准代号: GB 10765-2021
保质期至、生产日期及批号请见罐底
检验合格证号参见批号

重要事项
对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳。
在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

6907992636993

金领冠

育护

1段



净含量/规格: 850克
配方注册号: 国食注字YP20220062

婴儿配方奶粉 (0-6月龄, 1段)

配料表

配料: 生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油(1,3-二甘油-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、玉米油)、乳糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、酪蛋白、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱酒石酸盐、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-腺苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种HN019、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、磷脂、维生素: 维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B1(硫胺素)、维生素B2(核黄素)、维生素B6(吡哆醇)、维生素B12(氰钴胺)、维生素C(抗坏血酸)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、D-生物素、氯化胆碱、矿物质: 硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碘化钾、亚硒酸钠、碳酸钙、碳酸镁、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、氯化钠、氯化钙、氯化镁。

营养成分表

项目	每100克奶粉	每100毫升奶液	每100千焦
能量(kJ)	2163	279	100
蛋白质(g)	10.50	1.35	0.49
脂肪(g)	27.90	3.60	1.29
亚油酸(g)	4.30	0.55	0.20
α-亚麻酸(mg)	430	55	20
碳水化合物(g)	54.6	7.0	2.5
维生素A(μg RE)	385	50	18
维生素D(μg)	12.90	1.66	0.60
维生素E(mg α-TE)	7.00	0.90	0.32
维生素K(μg)	70.00	9.03	3.24
维生素B1(μg)	550	71	25
维生素B2(μg)	600	77	28
维生素B6(μg)	420.0	54.2	19.4
维生素B12(μg)	2.600	0.335	0.120
烟酰胺(烟酸)(μg)	4000	516	185
叶酸(μg)	79.0	10.2	3.7
泛酸(μg)	2850	368	132
维生素C(mg)	65.0	8.4	3.0
生物素(μg)	16.00	2.06	0.74
胆碱(mg)	130.0	16.8	6.0
矿物质			
钠(mg)	189.3	24.4	8.8
钾(mg)	466	60	22
钙(μg)	386.1	49.8	17.9
镁(mg)	32.0	4.1	1.5
铁(mg)	4.75	0.61	0.22
锌(mg)	3.77	0.49	0.17
铜(μg)	50.00	6.45	2.31
锰(mg)	350	45	16
钴(μg)	220	28	10
碘(μg)	98.0	12.6	4.5
硒(μg)	325	42	15
维生素	19.50	2.52	0.90
膳食纤维			
低聚半乳糖(g)	45.0	5.8	2.1
牛磺酸(mg)	40.0	5.2	1.8
左旋肉碱(mg)	11.0	1.4	0.5
二十二碳六烯酸(DHA)(mg)	120.0	15.5	5.5
花生四烯酸(ARA)(mg)	150.0	19.4	6.9
益生元			
低聚半乳糖(g)	1.50	0.19	0.07
低聚果糖(g)	1.50	0.19	0.07
1,3-二甘油-2-棕榈酸甘油三酯(g)	6.00	0.77	0.28
核苷酸(mg)	35.00	4.52	1.62

100毫升奶液=12.9克婴儿配方奶粉+90毫升温开水

冲调说明 Preparation

- 罐盖开启方式: 单手轻触上盖, 将拇指指尖置于正面锁扣底部, 向外轻提上盖, 瞬间将罐盖开启。
- 喂奶之前请洗手, 彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残奶。将奶瓶放入沸水中煮五分钟彻底消毒。
- 依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示, 将50℃以下准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。
- 取下固定在罐盖上的量匙, 量取奶粉, 依照喂哺表的指示, 加入准确份量的奶粉。
- 均匀摇动奶瓶直至奶粉完全溶解。

贮存条件 Storage Condition

置阴凉、干爽处贮存。使用后请将罐盖紧, 并在一个月内存完。请在罐底所印有效日期届满前使用此产品。
提示: 喂奶时应抱着婴儿, 如有疏忽可能会引起婴儿窒息。

喂哺表 Feeding Table

请用煮沸的水、消毒后的奶瓶, 按照“喂哺表”的指示与冲调说明进行配制。每次只调制一次用量并尽快饮用, 不要留存未喝完奶液。

月龄	每次喂哺份量		每天喂哺次数(次)
	温开水(毫升)	奶粉(平匙)	
第1周	60	2	7-8
第2至4周	90	3	6-7
第5至6周	120	4	5-6
第7至12周	150	5	5-6
第4个月	180	6	5-6
第5至6个月	210	7	5-6

提醒: 喂奶时请用专用量匙, 用于多于或少于指定份量的奶粉, 将令婴儿得不到适当的营养。除非有专业人员建议, 请勿改变奶的浓度。

19.028mm 婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段)

包装名称	规格尺寸	版本编号
金领冠育护900g SI	罐高172mm, 罐内径126.4mm, 奶粉罐型号502#C	JLGYH-1-900T-202411A1-SJG1

菲林编号



工艺:

393.8mm

罐高172mm, 2道滚筋, 易撕盖

176 mm

14mm



欢迎查询: www.jlgclub.com
欢迎咨询: 400 800 1111

金领冠



扫一扫, 获得更多资讯及会员权益

生产者: 辽宁金领冠乳业有限公司
地址/产地: 辽宁省沈阳市法库县秀水镇山经济开发区

食品生产许可证编号: SC20121012400019
内蒙古伊利实业集团股份有限公司 出品
产品类别、属性: 乳基婴儿配方奶粉
产品标准代号: GB 10765-2021
保质期至、生产日期及批号请见罐底
检验合格证号参见批号

重要事项
对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,
在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

6907992631295

金领冠

金领冠® 育护

净含量/规格: 900克
配方注册号: 国食注字YP20220062

1段
婴儿配方奶粉 (0-6月龄, 1段)

营养成分表			
项目	每100克奶粉	每100毫升奶液	每100千焦
能量(kJ)	2163	279	100
蛋白质(g)	10.50	1.35	0.49
脂肪(g)	27.90	3.60	1.29
亚油酸(g)	4.30	0.55	0.20
α-亚麻酸(mg)	430	55	20
碳水化合物(g)	54.6	7.0	2.5
维生素A(μg RE)	385	50	18
维生素D(μg)	12.90	1.66	0.60
维生素E(μg α-TE)	7.00	0.90	0.32
维生素K(μg)	70.00	9.03	3.24
维生素B ₁ (μg)	550	71	25
维生素B ₂ (μg)	600	77	28
维生素B ₆ (μg)	420.0	54.2	19.4
维生素B ₁₂ (μg)	2.600	0.335	0.120
烟酸(烟酰胺)(μg)	4000	516	185
叶酸(μg)	79.0	10.2	3.7
泛酸(μg)	2850	368	132
维生素C(mg)	65.0	8.4	3.0
生物素(μg)	16.00	2.06	0.74
胆碱(mg)	130.0	16.8	6.0
钠(mg)	189.3	24.4	8.8
钾(mg)	466	60	22
钙(mg)	386.1	49.8	17.9
镁(mg)	32.0	4.1	1.5
铁(mg)	4.75	0.61	0.22
锌(mg)	3.72	0.49	0.17
铜(mg)	50.00	6.45	2.31
锰(mg)	350	45	16
钴(mg)	220	28	10
硒(mg)	98.0	12.6	4.5
碘(mg)	325	42	15
铬(mg)	19.50	2.52	0.90
膳食纤维			
单糖(g)	45.0	5.8	2.1
双糖(g)	40.0	5.2	1.8
左旋肉碱(mg)	11.0	1.4	0.5
二十二碳六烯酸(DHA)(mg)	120.0	15.5	5.5
二十碳四烯酸(ARA)(mg)	150.0	19.4	6.9
益生纤维			
低聚半乳糖(g)	1.50	0.19	0.07
低聚果糖(g)	1.50	0.19	0.07
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油二酯(g)	6.00	0.77	0.28
核苷酸(mg)	35.00	4.52	1.62

100毫升奶液=12.9克婴儿配方奶粉+90毫升温开水

冲调说明 Preparation

- 罐盖开启方式: 单手轻触上盖, 将拇指指尖置于正面锁扣底部, 向外轻提上盖, 瞬间将罐盖开启。
- 调奶之前请洗手, 彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残留。将奶瓶放入沸水中煮五分钟彻底消毒。
- 依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示, 将50℃以下准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。
- 取下固定在罐盖上的量匙, 量取奶粉, 依照喂哺表的指示, 加入准确份量的奶粉。
- 均匀摇动奶瓶直至奶粉完全溶解。

贮存条件 Storage Condition

置阴凉、干燥处贮存。使用后请将罐盖紧, 并在一个月
内用完。请在罐底所印有效日期届满前使用此产品。
提示: 喂哺时应抱着婴儿, 如有疏忽可能会引起婴儿窒息。

喂哺表 Feeding Table

请用煮沸的水、消毒后的奶瓶, 按照“喂哺表”的指
示与冲调说明进行配制。每次只调制一次用量并尽快
饮用, 不要留存未喝完奶液。

月龄	每次喂哺份量		每天喂哺次数(次)
	温开水 (毫升)	奶粉 (平匙)	
第1周	60	2	7-8
第2至4周	90	3	6-7
第5至6周	120	4	5-6
第7至12周	150	5	5-6
第4个月	180	6	5-6
第5至6个月	210	7	5-6


提醒: 调奶时请用专用量匙, 用多于或少于指定份量的奶
粉, 将令婴儿得不到适当的营养。除非有专业人员建议,
请勿改变奶的浓度。

6907992631295
条码放大系数1.0
37.29mm × 25.93mm

条码大小标识:

最小字高:

- 左侧最小字高: 2.001mm (至)
- 中间最小字高: 4.05mm (配)
- 右侧最小字高: 2.005mm (配)



净含量/规格: 900克

净含量最小字高: 4.223mm

19.028mm
144.176 mm
婴儿配方奶粉 (0-6月龄, 1段)