

包装名称	规格尺寸	版本编号
金领冠育护有机 130g S3	罐高109mm, 罐内径72.9mm, 奶粉罐型号300#	JLGYHYJ-3-130T-202411A1-SJG1

112.5mm



欢迎查询: www.jlgclub.com
欢迎咨询: 400 800 1111

扫一扫, 获得更多资讯及会员权益

生产者: 辽宁金领冠乳业有限公司
地址/产地: 辽宁省沈阳市法库县秀水辉山经济开发区
食品生产许可证编号: SC20121012400019
内蒙古伊利实业集团股份有限公司 出品

产品类别、属性: 乳基幼儿配方奶粉
产品标准代号: GB 10767-2021
保质期至、生产日期及批号请见罐底
检验合格证号参见批号

YK01

净含量/规格: 130克
配方注册号: 国食注字YP20220064

3段

幼儿配方奶粉 (12-36月龄, 3段)

营养成分表			
项目	每100克奶粉	每100毫升奶液	每100千焦
能量(kJ)	2003	282	100
蛋白质(g)	13.80	1.95	0.69
脂肪(g)	22.00	3.10	1.10
亚油酸(g)	3.00	0.42	0.15
α-亚麻酸(mg)	300	42	15
碳水化合物(g)	55.7	7.9	2.8
维生素			
维生素A(μg RE)	460	65	23
维生素D(μg)	12.00	1.69	0.60
维生素E(mg α-TE)	4.00	0.56	0.20
维生素K(μg)	45.00	6.35	2.25
维生素B ₁ (μg)	500	71	25
维生素B ₂ (μg)	1035	146	52
维生素B ₆ (μg)	400.0	56.4	20.0
维生素B ₁₂ (μg)	2.600	0.367	0.130
烟酸(烟酰胺)(μg)	4500	635	225
叶酸(μg)	78.0	11.0	3.9
泛酸(μg)	3250	458	162
维生素C(mg)	60.0	8.5	3.0
生物素(μg)	15.00	2.12	0.75
矿物质			
钠(mg)	120	17	6
钾(mg)	500	71	25
钙(μg)	300.0	42.3	15.0
镁(mg)	36.0	5.1	1.8
铁(mg)	6.17	0.87	0.31
锌(mg)	2.80	0.39	0.14
铜(mg)	450	63	22
锰(mg)	300	42	15
碘(μg)	62.0	8.7	3.1
氯(mg)	300	42	15
可溶性成分			
乳糖(mg)	120.0	16.9	6.0
肌醇(mg)	33.0	4.7	1.6
牛磺酸(mg)	40.0	5.6	2.0
左旋肉碱(mg)	11.0	1.6	0.5
二十二碳六烯酸(DHA)(mg)	120.0	16.9	6.0
二十碳四烯酸(ARA)(mg)	150.0	21.2	7.5
膳食纤维			
低聚半乳糖(mg)	470.0	66.3	23.5
低聚果糖(mg)	500.0	70.5	25.0
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯(g)	4.00	0.56	0.20
核苷酸(mg)	35.00	4.94	1.75
100毫升奶液=14.1克幼儿配方奶粉+90毫升开水			

配料: 生牛乳、脱盐乳清粉、乳糖、脱脂奶粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、玉米油、花生四烯酸(ARA)、低聚半乳糖、二十二碳六烯酸(DHA)、乳清蛋白粉、低聚果糖、酪蛋白、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱酒石酸盐、核苷酸(5'-胞苷二钠、5'-尿苷二钠、5'-鸟苷二钠、5'-腺苷二钠)、动物双歧杆菌乳亚种HN019、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、磷脂; 维生素: 维生素A(醋酸视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(磷酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、D-生物素、氯化胆碱; 矿物质: 硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、碘化钾、碳酸钙、磷酸三钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、氯化镁。

冲调说明 Preparation	
1	将奶粉罐盖打开, 彻底洗净奶粉罐, 奶嘴及奶盖的残奶。将奶粉放入沸水中煮五分钟以彻底消毒。
2	依据婴幼儿月龄及奶粉表的指示, 将50°C以下准确份量的温开水倒入消毒后的奶粉罐。
3	请使用罐内专用量匙, 依照奶粉表的指示, 加入准确份量的奶粉。
4	均匀摇动奶粉直至奶粉完全溶解。

贮存条件 Storage Condition	
置阴凉、干燥处贮存。使用后请拧紧盖, 并在一个月内用完。请在罐底所印有效日期前使用此产品。	


喂哺表 Feeding Table	
请用煮沸的水、消毒后的奶嘴, 按照“喂哺表”的指示与冲调说明进行配制。每次只调制一次用量并尽快饮用, 不要留存未喝完奶液。	
月龄	每次喂哺量
	温开水(毫升) 奶粉(平匙)
第12至36个月	240 8 3-4

提醒: 调制时请用专用量匙, 用多于或少于指定份量的奶粉, 将令幼儿得不到适当的营养。除非有专业人员建议, 请勿改变奶液浓度。

225.5mm

最小字高:

- 1.左侧最小字高: 1.811mm (至)
- 2.中间最小字高: 3.13mm (配)
- 3.右侧最小字高: 1.8mm (1)



净含量/规格: 130克
净含量最小字高: 3.201mm



包装名称	规格尺寸	版本编号
金领冠育护820g S3	罐高172mm, 罐内径126.4mm, 奶粉罐型号502#C	JLGYH-3-820T-202411A1-SJG1

菲林编号

C M Y K

工艺:

393.8mm

罐高172mm, 2道滚筋, 易撕盖



金领冠

金领冠 育护

3段

净含量/规格: 820克
配方注册号: 国食注字YP20220064

幼儿配方奶粉 (12-36月龄, 3段)

配料表

配料: 生牛乳、脱盐乳清粉、乳脂、脱脂奶粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、玉米油)、花生四烯酸(ARA)、低聚半乳糖、二十二碳六烯酸(DHA)、乳清蛋白粉、低聚果糖、酸蛋白、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、喜石酸、核苷酸(5'-胞苷二磷酸、5'-尿苷二磷酸、5'-鸟苷二磷酸、5'-腺苷二磷酸)、动物双歧杆菌乳亚种HN019、动物双歧杆菌乳亚种B0-12、鼠李糖、维生素: 维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(吡哆醇)、维生素B₁₂(钴胺素)、维生素C(抗坏血酸)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、D-生物素、氯化胆碱、矿物质: 硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、碘化钾、碳酸钙、磷酸三钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、氯化镁。

营养成分表

项目	每100克奶粉	每100毫升奶液	每100千焦
能量(kJ)	2003	282	100
蛋白质(g)	13.80	1.95	0.69
脂肪(g)	22.00	3.10	1.10
亚油酸(g)	3.00	0.42	0.15
α-亚麻酸(mg)	300	42	15
碳水化合物(g)	55.7	7.9	2.8
维生素A(μg RE)	460	65	23
维生素D(μg)	12.00	1.69	0.60
维生素E(mg α-TE)	4.00	0.56	0.20
维生素K(μg)	45.00	6.35	2.25
维生素B ₁ (μg)	500	71	25
维生素B ₂ (μg)	1035	146	52
维生素B ₆ (μg)	400.0	56.4	20.0
维生素B ₁₂ (μg)	2.600	0.367	0.130
烟酸(μg)	4500	635	225
叶酸(μg)	78.0	11.0	3.9
泛酸(μg)	3250	458	162
维生素C(mg)	60.0	8.5	3.0
生物素(μg)	15.00	2.12	0.75
钠(mg)	120	17	6
钾(mg)	500	71	25
钙(mg)	300.0	42.3	15.0
镁(mg)	36.0	5.1	1.8
铁(mg)	6.17	0.87	0.31
锌(mg)	2.80	0.39	0.14
铜(mg)	450	63	22
锰(mg)	300	42	15
磷(mg)	62.0	8.7	3.1
氯(mg)	300	42	15
膳食纤维			
低聚半乳糖(mg)	470.0	66.3	23.5
低聚果糖(mg)	500.0	70.5	25.0
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯(g)	4.00	0.56	0.20
核苷酸(mg)	35.00	4.94	1.75

100毫升奶液=14.1克幼儿配方奶粉+90毫升温开水

冲调说明 Preparation

- 罐盖开启方式: 单手轻触上盖, 将拇指指尖置于正面锁扣底部, 向外轻提上盖, 瞬间将罐盖开启。
- 调奶之前请洗手, 彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残留。将奶瓶放入沸水中煮五分钟彻底消毒。
- 依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示, 将50℃以下准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。
- 取下固定在罐盖上的量匙, 量取奶粉, 依照喂哺表的指示, 加入准确份量的奶粉。
- 均匀摇动奶瓶直至奶粉完全溶解。

贮存条件 Storage Condition

置阴凉、干爽处贮存。使用后请将罐盖紧, 并在一个月内用完。请在罐底所印有效日期届满前使用此产品。

喂哺表 Feeding Table

请用煮沸的水、消毒后的奶瓶, 按照“喂哺表”的指示与冲调说明进行配制。每次只调制一次用量并尽快饮用, 不要留存未喝完奶液。

月龄	每次喂哺份量		每天喂哺次数(次)
	温开水(毫升)	奶粉(平匙)	
第12至36个月	240	8	3-4


提醒: 调奶时请用专用量匙, 用多于或少于指定份量的奶粉, 将令幼儿得不到适当的营养。除非有专业人员建议, 请勿改变奶的浓度。

6907992637884
条码放大系数1.0
37.29mm × 25.93mm

条码大小标识:

最小字高:

- 左侧最小字高: 2.001mm (至)
- 中间最小字高: 4.05mm (配)
- 右侧最小字高: 2.005mm (配)



净含量/规格: 820克

净含量最小字高: 4.22mm

19.028 mm

幼儿配方奶粉 (12-36月龄, 3段)

144.09 mm

包装名称	规格尺寸	版本编号
金领冠育护850g S3	罐高172mm, 罐内径126.4mm, 奶粉罐型号502#C	JLGYH-3-850T-202411A1-SJG1

非林编号 C M Y K

工艺: 393.8mm 罐高172mm, 2道滚筋, 易撕盖



含1,3-二油酸-2-棕榈
酸甘油三酯

含核苷酸

欢迎查询: www.jlgclub.com
欢迎咨询: 400 800 1111



扫一扫, 获得更多资讯及会员权益

生产者: 辽宁金领冠乳业有限公司
地址/产地: 辽宁省沈阳市法库县秀水辉山
经济开发区

食品生产许可证编号: SC20121012400019
内蒙古伊利实业集团股份有限公司 出品

产品类别、属性: 乳基幼儿配方奶粉

产品标准代号: GB 10767-2021

保质期至、生产日期及批号请见罐底

检验合格证书号参见批号

6907992637013

金领冠

金领冠 育护

3段

净含量/规格: 850克
配方注册号: 国食注字YP20220064

幼儿配方奶粉 (12-36月龄, 3段)

配料表			
配料: 生牛乳、脱盐乳清粉、乳糖、脱脂奶粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、玉米油)、花生四烯酸(ARA)、低聚半乳糖、二十二碳六烯酸(DHA)、乳清蛋白粉、低聚果糖、酸蛋白、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱酒石酸盐、核苷酸(5'-胞苷二磷酸、5'-尿苷二磷酸、5'-鸟苷二磷酸、5'-腺苷二磷酸)、动物双歧杆菌乳亚种H019、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、鼠李糖、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B ₁ (硫胺素)、维生素B ₂ (核黄素)、维生素B ₆ (吡哆素)、维生素B ₁₂ (钴胺素)、维生素C(抗坏血酸)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、D-生物素、氯化胆碱、矿物质: 硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、碘化钾、碳酸钾、磷酸三钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、氯化镁。			
营养成分表			
项目	每100克奶粉	每100毫升奶液	每100千焦
能量(kJ)	2003	282	100
蛋白质(g)	13.80	1.95	0.69
脂肪(g)	22.00	3.10	1.10
亚油酸(g)	3.00	0.42	0.15
α-亚麻酸(mg)	300	42	15
碳水化合物(g)	55.7	7.9	2.8
维生素A(μg RE)	460	65	23
维生素D(μg)	12.00	1.69	0.60
维生素E(μg α-TE)	4.00	0.56	0.20
维生素K(μg)	45.00	6.35	2.25
维生素B ₁ (μg)	500	71	25
维生素B ₂ (μg)	1035	146	52
维生素B ₆ (μg)	400.0	56.4	20.0
维生素B ₁₂ (μg)	2.600	0.367	0.130
烟酸(烟酰胺)(μg)	4500	635	225
叶酸(μg)	78.0	11.0	3.9
泛酸(μg)	3250	458	162
维生素C(mg)	60.0	8.5	3.0
生物素(μg)	15.00	2.12	0.75
钠(mg)	120	17	6
钾(mg)	500	71	25
钙(μg)	300.0	42.3	15.0
镁(mg)	36.0	5.1	1.8
铁(mg)	6.17	0.87	0.31
锌(mg)	2.80	0.39	0.14
铜(mg)	450	63	22
锰(mg)	300	42	15
碘(μg)	62.0	8.7	3.1
氯(μg)	300	42	15
膳食纤维	120.0	16.9	6.0
低聚半乳糖(mg)	470.0	66.3	23.5
低聚果糖(mg)	500.0	70.5	25.0
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯(g)	4.00	0.56	0.20
核苷酸(mg)	35.00	4.94	1.75
100毫升奶液=14.1克幼儿配方奶粉+90毫升温开水			

冲调说明 Preparation

- 罐盖开启方式: 单手轻触上盖, 将拇指指尖置于正面锁扣底部, 向外轻提上盖, 瞬间将罐盖开启。
- 调奶之前请洗手, 彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残奶。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。
- 依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示, 将50°C以下准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。
- 取下固定在罐盖上的量匙, 量取奶粉, 依照喂哺表的指示, 加入准确份量的奶粉。
- 均匀摇动奶瓶直至奶粉完全溶解。

贮存条件 Storage Condition

置阴凉、干爽处贮存。使用后请将罐盖紧, 并在一个月内用完。请在罐底所印有效日期届满前使用此产品。

喂哺表 Feeding Table

请用煮沸的水、消毒后的奶瓶, 按照“喂哺表”的指示与冲调说明进行配制。每次只调奶一次用量并尽快饮用, 不要留存未喝完奶液。

月龄	每次喂哺份量		每天喂哺次数(次)
	温开水 (毫升)	奶粉 (平匙)	
第12至36个月	240	8	3-4

提醒: 调奶时请用专用量匙, 用多于或少于指定份量的奶粉, 将令幼儿得不到适当的营养。除非有专业人员建议, 请勿改变奶的浓度。

6907992637013
条码放大系数1.0
37.29mm × 25.93mm

条码大小标识:

最小字高:

- 左侧最小字高: 2.001mm (至)
- 中间最小字高: 4.05mm (配)
- 右侧最小字高: 2.005mm (配)



净含量/规格: 850克

净含量最小字高: 4.208mm

144.09 mm
19.028 mm
幼儿配方奶粉 (12-36月龄, 3段)

菲林编号 CMYK 工艺: 393.8mm 罐高172mm, 2道滚筋, 易撕盖

Technical drawing of a vertical rod. The total length is 176 mm. The top section has a height of 15 mm. The bottom section has a height of 14 mm. A circular cross-section is shown at the bottom.

冲调说明 Preparation

1



罐盖开启方式：单手轻触上盖，将拇指指尖置于正面锁扣底部，向外轻提上盖，即可将罐盖开启。

2



调奶之前请洗手，彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残奶。将奶具放入沸水中煮五分钟钟彻底消毒。

3



依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示，将50℃以下准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

4



取下固定在罐盖上的量匙，量取奶粉，依照喂哺表的指示，加入准确份量的奶粉。

5



均匀摇动奶瓶直至奶粉完全溶解。

贮存条件 Storage Condition

置阴凉、干爽处贮存。使用后请将罐盖紧，并在一个月
内用完。请在罐底所印有效日期届满前使用此产品。

喂哺表 Feeding Table

请用煮沸的水、消毒后的奶瓶，按照“喂哺表”的指示与冲调说明进行配制。每次只调制一次用量并尽快饮用，不要留存未喝完奶液。


月龄	每次喂哺份量		每天喂哺次数(次)
	温开水 (毫升)	奶粉 (平匙)	
第12至36个月	240	8	3-4

提醒：调制时请用专用量匙，用多于或少于指定份量的奶粉，将令幼儿得不到适当的营养。除非有专业人员建议，请勿改变奶的浓度。

条码大小标识:

最小字高:

- 1.左侧最小字高: 2.001mm (至)
- 2.中间最小字高: 4.05mm (配)
- 3.右侧最小字高: 2.005mm (配)



15.000 mm 幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段

144.09 mm

包装名称	规格尺寸	版本编号
金领冠育护960g S3	罐高185mm,罐内径126.4mm, 奶粉罐型号502#A	JLGYH-3-960T-202411A1-SJG1

菲林编号 A247096F001 C M Y K 专金 专蓝

393.8mm 09.07.19 1002409

印刷前请核对菲林, 本公司不负责印刷及印刷后之损失

15mm
189.5mm
8mm



含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

含核苷酸

欢迎查询: www.jlgclub.com
欢迎咨询: 400 800 1111

扫一扫, 获得更多资讯及会员权益

生产者: 辽宁金领冠乳业有限公司
地址/产地: 辽宁省沈阳市法库县秀水辉山经济开发区
食品生产许可证编号: SC20121012400019
内蒙古伊利实业集团股份有限公司 出品
产品类别、属性: 乳基幼儿配方奶粉
产品标准代号: GB 10767-2021
保质期至、生产日期及批号请见罐底
检验合格证号参见批号

净含量/规格: 960克
配方注册号: 国食注字YP20220064

6907992 633831

幼儿配方奶粉 (12-36月龄, 3段)

配料表			
配料: 生牛乳、脱盐乳清粉、乳糖、脱脂奶粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、玉米油)、花生四烯酸(ARA)、低聚半乳糖、二十二碳六烯酸(DHA)、乳清蛋白粉、低聚果糖、酪蛋白、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱酒石酸盐、核苷酸(5'-胞苷二磷酸、5'-尿苷二磷酸、5'-鸟苷二磷酸、5'-腺苷二磷酸)、动物双歧杆菌乳亚种HN019、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、嗜酸乳杆菌、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(d-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B ₆ (吡哆素)、维生素B ₁₂ (钴胺素)、维生素B ₂ (核黄素)、维生素B ₃ (烟酰胺)、维生素B ₅ (泛酸)、维生素B ₉ (叶酸)、维生素C(L-抗坏血酸)、硬脂酸、叶酸、D-泛酸钙、D-生物素、氯化钾、氯化钠、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钙、氯化镁。			
营养成分表			
项目	每100克奶粉	每100毫升奶液	每100千焦
能量(kJ)	2003	282	100
蛋白质(g)	13.80	1.95	0.69
脂肪(g)	22.00	3.10	1.10
亚油酸(g)	3.00	0.42	0.15
α-亚麻酸(mg)	300	42	15
碳水化合物(g)	55.7	7.9	2.8
维生素			
维生素A(μg RE)	460	65	23
维生素D(μg)	12.00	1.69	0.60
维生素E(mg α-TE)	4.00	0.56	0.20
维生素K(μg)	45.00	6.35	2.25
维生素B ₁ (μg)	500	71	25
维生素B ₂ (μg)	1035	146	52
维生素B ₃ (μg)	400.0	56.4	20.0
维生素B ₅ (μg)	2,600	0.367	0.130
烟酸(烟酰胺)(μg)	4500	635	225
叶酸(μg)	78.0	11.0	3.9
泛酸(μg)	3250	458	162
维生素C(mg)	60.0	8.5	3.0
生物素(μg)	15.00	2.12	0.75
矿物质			
钠(mg)	120	17	6
钾(mg)	500	71	25
钙(μg)	300.0	42.3	15.0
镁(mg)	36.0	5.1	1.8
铁(mg)	6.17	0.87	0.31
锌(mg)	2.80	0.39	0.14
铜(mg)	450	63	22
磷(mg)	300	42	15
碘(μg)	62.0	8.7	3.1
氯(mg)	300	42	15
可溶性成分			
胆碱(mg)	120.0	16.9	6.0
肌醇(mg)	33.0	4.7	1.6
牛磺酸(mg)	40.0	5.6	2.0
左旋肉碱(mg)	11.0	1.6	0.5
二十二碳六烯酸(DHA)(mg)	120.0	16.9	6.0
花生四烯酸(ARA)(mg)	150.0	21.2	7.5
膳食纤维			
低聚半乳糖(mg)	470.0	66.3	23.5
低聚果糖(mg)	500.0	70.5	25.0
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯(g)	4.00	0.56	0.20
核苷酸(mg)	35.00	4.94	1.75
100毫升奶液=14.1克幼儿配方奶粉+90毫升温开水			

冲调说明 Preparation

1. 罐盖开启方式: 单手轻触上盖, 将拇指指尖置于正面锁扣底部, 向外轻提上盖, 瞬间将罐盖开启。

2. 调奶之前请洗手, 彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残奶。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。

3. 依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示, 将50℃以下准确份量的温开水倒入消毒后的奶瓶。

4. 取下固定在罐盖上的量匙, 量取奶粉, 依照喂哺表的指示, 加入准确份量的奶粉。

5. 均匀摇动奶瓶直至奶粉完全溶解。

贮存条件 Storage Condition

置阴凉、干爽处贮存。使用后请将罐盖紧, 并在一个月内用完。请在罐底所印有效日期届满前使用此产品。

喂哺表 Feeding Table

月龄	每次喂哺份量		每天喂哺次数(次)
	温开水(毫升)	奶粉(平匙)	
第12至36个月	240	8	3-4

提醒: 调奶时请用专用量匙, 用多于或少于指定份量的奶粉, 将令幼儿得不到适当的营养。除非有专业人员建议, 请勿改变奶的浓度。

6907992 633831
条码放大系数1.0
37.29mm × 25.93mm

条码大小标识:

最小字高:
1.左侧最小字高: 2.001mm (至)
2.中间最小字高: 4.05mm (配)
3.右侧最小字高: 2.005mm (配)



净含量/规格: 960克
净含量最小字高: 4.223mm

19.028 mm

144.09 mm
幼儿配方奶粉 (12-36月龄, 3段)

包装名称	规格尺寸	版本编号
金领冠育护1200g S3	长*宽*高: 200*145*190mm	JLGYH-3-1200H-202411A1-SJG1



冲泡说明 Preparation

1. 准备干净的奶瓶和奶嘴。2. 将奶瓶放入沸水中消毒。3. 将奶瓶倒置晾干。4. 将奶粉加入奶瓶中。5. 加入适量的水。6. 摇晃均匀。7. 喂奶前再次检查奶瓶温度。

贮存条件 Storage Condition

密封保存，于阴凉干燥处，避免阳光直射。开封后请尽快食用，建议在一个月内食用完毕。

喂养表 Feeding Table

月龄	每次喂奶量 (ml)	每天喂奶次数 (次)	每天总喂奶量 (ml)
0-6月	120	8	960
7-12月	150	6	900
13-18月	180	5	900
19-24月	200	4	800
25-36月	220	3	660

营养成分表

项目	每100g (g)	每100ml (ml)
能量	2000	200
蛋白质	45.0	4.5
脂肪	22.0	2.2
碳水化合物	30.0	3.0
膳食纤维	0.5	0.05
维生素A	450	45
维生素D	12.0	1.2
维生素E	4.0	0.4
维生素K	45.0	4.5
维生素B1	0.5	0.05
维生素B2	0.5	0.05
维生素B6	0.5	0.05
维生素B12	0.5	0.05
维生素C	45.0	4.5
维生素PP	4.5	0.45
维生素H	0.5	0.05
维生素M	0.5	0.05
维生素N	0.5	0.05
维生素O	0.5	0.05
维生素P	0.5	0.05
维生素Q	0.5	0.05
维生素R	0.5	0.05
维生素S	0.5	0.05
维生素T	0.5	0.05
维生素U	0.5	0.05
维生素V	0.5	0.05
维生素W	0.5	0.05
维生素X	0.5	0.05
维生素Y	0.5	0.05
维生素Z	0.5	0.05

6 907982 632988
条码放大系数1.1
41.02mm × 28.52mm
条码大小标识:

最小字高:
1.正面最小字高: 5.063mm (配)
2.背面最小字高: 5.063mm (配)
3.左侧最小字高: 2.144mm (国)
4.右侧最小字高: 2.001mm (国)
5.顶部最小字高: 2.166mm (国)



净含量/规格: 1.2千克(400克x3)
净含量最小字高: 6.204mm

169.804mm
23.75mm
净含量/规格: 1.2千克(400克x3)
净含量最小字高: 6.204mm
幼儿配方奶粉 (12-36月龄, 3段)