

112.5mm



生产者: 辽宁金鸿伊利乳业有限公司 地址/产地: 辽宁省沈阳市法库县秀水辉山经济开发区 食品生产许可证编号: SC20121012400019 内蒙古伊利实业集团股份有限公司出品 中国咨询热线: 400 800 1111 产品类别、属性: 乳基较大婴儿配方粉 产品标准代号: GB 10766-2021 保质期至(年/月/日)、生产日期(年/月/日)及生产批号见罐底。 检验合格证号参见批号。 Use by date (YYYY/MM/DD), manufacture date (YYYY/MM/DD) and lot number are on the bottom of this tin. Compliance certificate can be referred to the lot number.

贮存条件 Storage Condition

置阴凉、干爽处贮存。使用后请拧紧罐盖,并在一个月内用完。请在罐底所印有效日期届满前使用本产品。提示: 喂哺时应抱着宝宝,如有疏忽可能会引起宝宝窒息。

重要事项 Important Notice

须配合添加辅食。婴儿最理想的食物是母乳。不得用于6月龄以下婴儿。请在健康专业人员建议下使用本产品。

2901

金领冠

珍护菁蕴



净含量/规格: 130克
配方注册号: 国食注字YP20235005

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)

营养成分表			
项目	每100克奶粉	每100毫升奶液	每100千焦
能量(kJ)	2039	281	100
蛋白质(g)	12.00	1.66	0.59
脂肪(g)	23.00	3.17	1.13
亚油酸(g)	3.10	0.43	0.15
α -亚麻酸(g)	3.10	0.43	0.15
碳水化合物(g)	57.3	7.9	2.8
维生素A(μ g RE)	460	63	23
维生素D(μ g)	12.40	1.71	0.61
维生素E(μ g α -TE)	7.00	0.97	0.34
维生素K(μ g)	60.00	8.28	2.94
维生素B ₁ (μ g)	700	97	34
维生素B ₂ (μ g)	960	132	47
维生素B ₆ (μ g)	400.0	55.2	19.6
维生素B ₁₂ (μ g)	2.600	0.359	0.128
烟酸(NE)(μ g)	4100	566	201
叶酸(μ g)	65.0	9.0	3.2
泛酸(μ g)	3150	435	154
维生素C(μ g)	65.0	9.0	3.2
生物素(μ g)	15.00	2.07	0.74
胆碱(μ g)	124.0	17.1	6.1
矿物质			
钠(mg)	120	17	6
钾(mg)	420	58	21
钙(mg)	278.0	38.4	13.6
镁(mg)	31.0	4.3	1.5
铁(mg)	6.18	0.85	0.30
锌(mg)	3.10	0.43	0.15
锰(mg)	50.00	6.90	2.45
铜(mg)	439	61	22
磷(mg)	287	40	14
碘(μ g)	93.0	12.8	4.6
氯(mg)	300	41	15
硒(μ g)	14.50	2.00	0.71
可选择成分			
生酮酸(mg)	40.0	5.5	2.0
十一-碳六烯酸(DHA)(mg)	92.0	12.7	4.5
十四-碳五烯酸(EPA)(mg)	110.0	15.2	5.4
膳食纤维			
低聚半乳糖(g)	0.80	0.11	0.04
低聚果糖(g)	0.400	0.055	0.020
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯(g)	3.40	0.47	0.17
核苷酸(mg)	35.00	4.83	1.72
乳铁蛋白(mg)	410.0	56.6	20.1
100毫升奶液=13.8克较大婴儿配方奶粉+90毫升温开水			

配料: 生牛乳(部分脱脂)、乳糖、脱盐乳清粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、玉米油)、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、花生四烯酸(ARA)、二十二-碳六烯酸(DHA)、低聚果糖、低聚半乳糖、牛磺酸、核苷酸(5'-胞苷二磷酸、5'-尿苷二磷酸、5'-鸟苷二磷酸、5'-腺苷二磷酸)、乳铁蛋白、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(α -生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、矿物质: 柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、硫酸铜、氯化镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸锌、磷酸二氢钾、碘化钾、亚硒酸钠。
本产品含有乳及乳制品、大豆制品、鱼油制品。
蛋白质来源: 牛乳蛋白。

冲调说明 Preparation

1. 冲调前请洗手,彻底洗净奶嘴、奶瓶及奶盖的奶垢。将奶具放入沸水中煮五分钟以彻底消毒。
2. 按照婴幼儿月龄及喂哺表的指示,将50℃以下温开水的量倒入消毒后的奶杯中。
3. 请使用罐内专用量匙,按照喂哺表的指示,加入准确份量的奶粉。
4. 均匀晃动奶杯直至罐内奶粉完全溶解。喂哺前,请将奶滴在手腕上试温,确定奶液温度适宜。

喂哺表 Feeding Table

月龄	每次喂哺份量		每天喂哺次数(次)
	温开水 (毫升)	奶粉 (平匙)	
第6至12个月	210	7	4-5

一平匙奶粉约4.6克
主要提示: 请用煮沸的水,消毒后的奶嘴,按照“喂哺表”的指示与冲调说明进行配奶。每次只喂哺一次用量并尽快饮用,不要留存未喝完的奶液。请定时使用罐底所附的专用量匙,用多于或少于指定份量的奶粉,将令宝宝得不到适当的营养。除非有健康专业人员建议,请勿改变喂哺的程度。请保证奶具和喂哺过程的卫生,否则奶液可能会被污染,影响宝宝的健康。

225.5mm

最小字高:
1.左侧最小字高: 1.806mm (Z)
2.中间最小字高: 3.284mm (配)
3.右侧最小字高: 1.802mm (2)

珍护菁蕴

净含量/规格: 130克
净含量最小字高: 3.424mm

85.736mm
较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)

144.233 mm

19.028 mm

较大婴儿配方奶粉 (6-12月龄, 2段)

FINAL ART		Version:2		Date: 2024/12/03	
Project Name: 金领冠珍护菁蕴共享国内版包装制作 Description / Size: 金领冠珍护菁蕴_800g_2段_国内版 Application: Adobe Illustrator 2020 Fonts:		COLOR:      C M Y K PANTONE 7558 C			
 Job No.: D&P 202406021	Approval ☐	Checked by Designer:	Checked by QC:	Accepted by Coordinator:	

包装名称	规格尺寸	版本编号
金领冠珍护菁蕴较大婴儿配方奶粉听装280g	罐高115mm, 罐内径98.9mm, 奶粉罐型号401#B	JLGZHYJDYEPNF-280T-202412A1-SJG1

307.4mm

118.5mm

含牛磺酸

含二十二碳六烯酸(DHA)

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

含核苷酸

欢迎查询: www.jlgclub.com
欢迎咨询: 400 800 1111

金领冠

扫一扫, 获得更多资讯及会员权益

生产者: 辽宁金领冠乳业有限公司 地址/产地: 辽宁省沈阳市法库县秀水镇经济开发区 食品生产许可证编号: SC20121012400019 内蒙古伊利实业集团股份有限公司出品 中国咨询热线: 400 800 1111 产品类别、属性: 乳基较大婴儿配方奶粉 产品标准代号: GB 10766-2021 保质期至(年/月/日)、生产日期(年/月/日)及生产批号见罐底。 检验合格证书参见批号。 Use by date (YYYY/MM/DD), manufacture date (YYYY/MM/DD) and lot number are on the bottom of this tin. Compliance certificate can be referred to the lot number.

贮存条件 Storage Condition
置阴凉、干燥处贮存。使用后请拧紧罐盖, 并在一个月内用完。请在罐底所印有效日期前使用本产品。
提示: 喂哺时请给宝宝, 如有破损可能会引起宝宝窒息。

重要事项 Important Notice
须配合添加辅食。婴儿最理想的食物是母乳, 不得用于6月龄以下婴儿。请在健康专业人士建议下使用本产品。

6907992643304

金领冠

珍护菁蕴

净含量/规格: 280克
配方注册号: 国食注字YP20235005

较大婴儿配方奶粉 (6-12月龄, 2段)

营养成分表			
项目	每100克奶粉	每100毫升奶液	每100千焦
能量(kJ)	2039	281	100
蛋白质(g)	12.00	1.66	0.59
脂肪(g)	23.00	3.17	1.13
碳水化合物(g)	3.10	0.43	0.15
α-亚麻酸(mg)	310	43	15
碳水化合物(g)	57.3	7.9	2.8
维生素A(IU RE)	460	63	23
维生素D(IU)	12.40	1.71	0.61
维生素E(mg α-TE)	7.00	0.97	0.34
维生素K(IU)	60.00	8.28	2.94
维生素B ₁ (mg)	700	97	34
维生素B ₂ (mg)	980	132	47
维生素B ₆ (mg)	400.0	55.2	19.6
维生素B ₁₂ (mg)	2.600	0.359	0.128
叶酸(μg)	4100	566	201
胆碱(μg)	65.0	9.0	3.2
泛酸(mg)	3150	435	154
维生素C(mg)	65.0	9.0	3.2
生物素(μg)	15.00	2.07	0.74
胆碱(μg)	124.0	17.1	6.1
矿物质			
钠(mg)	120	17	6
钾(mg)	420	58	21
钙(mg)	278.0	38.4	13.6
镁(mg)	31.0	4.3	1.5
铁(mg)	6.18	0.85	0.30
铜(mg)	3.10	0.43	0.15
锌(mg)	50.00	6.90	2.45
锰(mg)	439	61	22
碘(mg)	287	40	14
硒(μg)	93.0	12.8	4.6
铬(μg)	300	41	15
钼(μg)	14.50	2.00	0.71
可溶性成分			
生酮酸(mg)	40.0	5.5	2.0
二十二碳六烯酸(DHA)(mg)	92.0	12.7	4.5
二十二碳五烯酸(EPA)(mg)	110.0	15.2	5.4
膳食纤维			
低聚果糖(g)	0.80	0.11	0.04
低聚半乳糖(g)	0.400	0.055	0.020
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯(g)	3.40	0.47	0.17
核苷酸(mg)	35.00	4.83	1.72
乳铁蛋白(mg)	410.0	56.6	20.1

100毫升奶液=13.8克较大婴儿配方奶粉+90毫升温开水

冲调说明 Preparation

- 罐盖开启方式: 第一次开启时请撕开密封扣, 单手轻触上盖, 用拇指垂直向上轻提密封扣, 顺势将罐盖开启。
- 喂奶之前请洗手, 彻底洗净奶瓶、奶嘴及奶盖的残奶。将奶具放入沸水中煮五分钟彻底消毒。
- 依照婴幼儿月龄及喂哺表的指示, 将50℃以下温开水的量倒入消毒后的奶瓶。
- 取下固定在罐盖上的量匙, 量取奶粉, 依照喂哺表的指示, 加入准确份量的奶液。请使用罐盖所附的专用量匙。
- 均匀摇动奶瓶直至瓶内奶粉完全溶解; 喂哺前, 请将奶瓶在手腕上试温, 确定奶液温度适宜。

喂哺表 Feeding Table

月龄	每次喂哺份量		每天喂哺次数(次)
	温开水(毫升)	奶粉(平匙)	
第6至12个月	210	7	4-5

—平匙奶粉约4.6克

主要提示: 请用煮沸的水、消毒后的奶嘴, 按照“喂哺表”的指示与冲调说明进行配制。每次只调制一次用量并尽快饮用, 不要留存未喝完奶液。请对时请使用罐盖所附的专用量匙, 用少于或少于指定份量的奶粉, 将令宝宝得不到适当的营养。除非有健康专业人士建议, 请勿改变奶液浓度。请保证奶具和喂哺过程的卫生, 否则奶液可能会被污染, 影响宝宝的健康。

6907992643304
条码放大系数0.8
30.83mm × 21.74mm
条码大小标识:

最小字高:
1.左侧最小字高: 1.884mm (D)
2.中间最小字高: 4.06mm (配)
3.右侧最小字高: 1.842mm (2)

9.717mm 9.478mm 9.677mm 9.759mm
珍护菁蕴

净含量/规格: 280克
净含量最小字高: 4.234 mm

93.987 mm
16.911 mm
较大婴儿配方奶粉 (6-12月龄, 2段)